

# CATÁLOGO TARIFA 2026

MAIL  
PARCEL  
GRAPHICS  
& OFFICE SOLUTIONS

Neodal es una empresa especializada en soluciones postales, centros de impresión digital & gráficas, máquinas de oficina y gestión de paquetería.

Desde Neodal asesoramos a nuestros clientes en la elección de su equipo para entornos de Oficina, Centros de Impresión Digital, Artes Gráficas, Marketing Directo y Paquetería.

Nuestro equipo de profesionales, con más de 25 años de experiencia en el sector, tienen como principal objetivo ayudar a nuestros clientes a mejorar su productividad y con ello conseguir mayor competitividad y beneficios en su negocio.

Nuestra extensa gama de productos de para el tratamiento de la seguridad de la información, procesos de manipulado de correspondencia, acabado

“Post Impresión”, digitalización y gestión de paquetería, nos permiten ofrecer un amplio porfolio de productos que complementa perfectamente con el de la Red de nuestros Distribuidores Oficiales.

Estamos comprometidos con la calidad y la sostenibilidad del medio ambiente llevando a cabo exigentes controles de calidad de todos nuestros procesos de fabricación así como de nuestros proveedores.

Esperamos que este NUEVO CATÁLOGO DE PRODUCTOS sea de su agrado y utilidad, al mismo tiempo que nos ponemos a su disposición para ampliar cualquier información que precisen.



# SERVICIO TÉCNICO

## RED DE DISTRIBUIDORES OFICIALES Y SAT A NIVEL NACIONAL



Personal cualificado con una amplia trayectoria profesional en el sector. Alta motivación en ofrecer un servicio efectivo, rápido, próximo y profesional que le garantizará el mejor asesoramiento comercial sobre el producto deseado, un servicio preventivo y correctivo de su Plegadora, Ensobradora, Destruidora, Guillotina, Plastificadora...

### SOLICITE ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAMBIOS PARA SU EQUIPO



TELÉFONO:  
93 566 00 99

EMAIL:  
[sat@neodal.es](mailto:sat@neodal.es)

# SECTORES

## GESTIÓN DOCUMENTAL/ OFICINA



## MAQUINARIA ARTES GRÁFICA



## DESTRUCCIÓN DE DATOS



## RECICLAJE/ GESTIÓN DE RESIDUOS



## CLASIFICACIÓN PAQUETERÍA



## SMARTSOLUTIONS (HOSPITALES + LAVANDERÍAS)



DESTRUCTORAS

pag.8



DESTRUCTORAS  
- CONSUMIBLES

pag.18



T SECURITY - MEDIOS  
ÓPTICOS & DIGITALES

pag.19



CONTENEDORES DE  
ELIMINACIÓN DE DATOS

pag.20



CARROS  
TRANSPORTE

pag.21



PRENSAS  
COMPACTADORAS  
- GESTIÓN DE RESIDUOS

pag.22



CIZALLAS PALANCA

pag.24



CIZALLAS RODILLO

pag.25



GUILLOTINAS  
MANUAL & ELÉCTRICAS

pag.26



GUJLLOTINAS  
ELÉCTRICAS & HIDRÁULICAS

pag.27



GUILLOTINAS  
- CONSUMIBLES

pag.28



ENCUADERNADORAS  
DE ESPIRAL

pag.29



ENCUADERNADORAS  
DE WIRE-O & MIXTAS

pag.30



ENCUADERNADORAS  
DE CANUTILLO

pag.31



ENCUADERNADORAS  
DE TÉRMICAS

pag.32



ENCUADERNADORAS  
DE COLA CALIENTE

pag.33



PLASTIFICADORAS  
DE CARTERAS

pag.34



PLASTIFICADORAS Y  
LAMINADORAS DE BOBINAS

pag.36



HENDIDORAS Y  
MICRO-PERFORADORAS

pag.37



GRAPADORAS Y TALADRADORAS  
- PLEGADORAS GRAPADORAS  
& SQUARE FOLD

pag.38



PLEGADORAS FRICCIÓN  
- PLEGADORAS DE AIRE

pag.39



ENSOBRADORAS

pag.40



PLEGADORAS  
ENSOBRADORAS

pag.41



PLEGADORAS SELLADORAS

pag.43



DIRECCIONADORAS

pag.44



ABRIDORAS DE CARTAS

pag.46



DIGITALIZACIÓN &  
SCAN, PRINT & SORTING

pag.47



PURIFICADORAS &  
HUMIDIFICADORAS  
DE AIRE (HEPA 14)

pag.48



CLASIFICACIÓN PAQUETERIA

pag.49



SOLUCIONES INTELIGENTES

pag.50



CARROS ARMARIO

pag.51





intimus  
AutoShred  
140 CP4



intimus  
AutoShred  
180 CP4



intimus  
AutoShred  
400 CP4



Dimensiones **370 x 280 x 500 mm**  
Peso **11 Kg**

Dimensiones **356 x 466 x 480 mm**  
Peso **16 Kg**

Dimensiones **400 x 500 x 760 mm**  
Peso **23 Kg**

Modelo	<b>140 CP4</b>
Tamaño Corte (mm)	4 x 12
Tipo Corte	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m²	140   10
Nivel Seguridad	P-4/O-3/T-4
Admite	
Contenedor	20 litros
Potencia Motor en Watts	345
Referencia	338201
PVP	336,27 €

Modelo	<b>180 CP4</b>
Tamaño Corte (mm)	4 x 12
Tipo Corte	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m²	180   10
Nivel Seguridad	P-4/O-3/T-4
Admite	
Contenedor	32 litros
Potencia Motor en Watts	345
Referencia	338101
PVP	539,06 €

Modelo	<b>400 CP4</b>
Tamaño Corte (mm)	4 x 12
Tipo Corte	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m²	400   10
Nivel Seguridad	P-4 / T-4 / E-3
Admite	
Contenedor	55 litros
Potencia Motor en Watts	345
Referencia	338301
PVP	945,00 €



1. Enciendes



2. Cargas



3. Y te vas. ¡hecho!



intimus  
20 CP4



intimus  
1500



intimus  
2500



	Intimus 20 CP4	Intimus 1500 CP4	Intimus 1500 CP5	Intimus 2500 CP4	Intimus 2500 CP5
Dimensiones	350 x 225 x 400 mm	350 x 250 x 570 mm		400 x 300 x 600 mm	
Peso	6 Kg	8,5 Kg		11 Kg	
Modelo	<b>20 CP4</b>	<b>1500 CP4</b>	<b>1500 CP5</b>	<b>2500 CP4</b>	<b>2500 CP5</b>
Tamaño Corte (mm)	5 X 28	4.3 x 33	2 x 12	4.3 x 33	2 x 12
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m²	10	15	9	16	11
Nivel Seguridad	P-4/O-3/T-4	P-4/O-3/T-4	P5/T-5	P-4/O-3/T-4	P5/T-5
Admite					
Contenedor	20 litros	22 litros	22 litros	32 litros	32 litros
Potencia Motor en Watts	345	410	410	440	440
Referencia	261111	251331	251381	252331	252381
PVP	138,99 €	236,25 €	255,00 €	320,70 €	345,79 €



Uso intuitivo gracias a los botones claros y la pantalla LED.



Papelera extraíble con ventana de visualización



Varios niveles de seguridad para cumplir con la normativa DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



intimus  
3500



intimus  
60

El modelo 60 CP7 está disponible con Auto-Lubricación



Dimensiones **420 x 340 x 665 mm**  
Peso **18 Kg**

Dimensiones **450 x 390 x 770 mm**  
Peso **30 Kg**

Modelo	3500 CP4	3500 CP5	60 CP4	60 CP5	60 CP7
Tamaño Corte (mm)	4.3 x 33	2 x 10	3,8 x 30	1,9 x 15	0,8 x 4,5
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m²	19	12	17	12	5
Nivel Seguridad	P-4/O-3/T-4	P5/T-5	P-4/O-3/T-4	P-5/T-5/F-2/E-4	P-7/F-3
Admite					
Contenedor	42 litros	42 litros	60 litros	60 litros	60 litros
Potencia Motor en Watts	580	580	530	530	530
Referencia	253331	253361	279251	279271	279291
PVP	441,01 €	461,06 €	1.091,25 €	1.144,31 €	1.673,36 €



1. Interfaz intuitiva con indicadores luminosos que facilitan el manejo, evitan sobrecargas y garantizan un funcionamiento seguro y eficiente.



2. Diseño robusto y de alta calidad que asegura una larga vida útil, un mantenimiento sencillo y un funcionamiento fiable día tras día.



3. Ruedas resistentes que permiten desplazar la destructora fácilmente dentro de la oficina.



## intimus 100



Nivel P-4



Nivel P-5



Hasta 10 Usuarios

Dimensiones **490 x 440 x 900 mm**  
Peso **43 Kg**



## intimus 120

Está disponible con Auto-Lubricación



Nivel P-4



Nivel P-5



Hasta 10 Usuarios

Dimensiones **540 x 400 x 980 mm**  
Peso **46 Kg**

Modelo	100 CP4	100 CP5	100 CP6	100 CP7
Tamaño Corte (mm)	3,8 x 36	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	25	15	12	8
Nivel Seguridad	P-4/O-3/T-4	P-5/T-5/F-2/E-4	P-6/T-6/F-3/E-5	P-7/F-3
Admite				
Contenedor	100 litros	100 litros	100 litros	100 litros
Potencia Motor en Watts	1000	530	530	530
Referencia	224151	224171	224181	224191
PVP	1.409,26 €	1.508,47 €	2.018,30 €	2.213,37 €

Modelo	120 CP4	120 CP5	120 CP6	120 CP7
Tamaño Corte (mm)	3,8 x 36	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	25	15	12	8
Nivel Seguridad	P-4/O-3/T-4	P-5/T-5/F-2/E-4	P-5/T-5/F-2/E-4	P-7/F-3
Admite				
Contenedor	120 litros	120 litros	120 litros	120 litros
Potencia Motor en Watts	1000	1000	1000	1000
Referencia	227251	227271	227281	227291
PVP	1.471,02 €	1.605,11 €	2.101,85 €	2.304,57 €



## intimus 130

Está disponible con Auto-Lubricación



## intimus 175

Está disponible con Auto-Lubricación



Dimensiones	<b>660 x 430 x 1020 mm</b>
Peso	<b>60 Kg</b>

Dimensiones	<b>660 x 560 x 1050 mm</b>
Peso	<b>90 Kg</b>

Modelo	<b>130 CP4</b>	<b>130 CP5</b>	<b>130 CP6</b>	<b>130 CP7</b>
Tamaño Corte (mm)	3,8 x 36	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	25	15	12	8
Nivel Seguridad	P-2/O-1/T-2	P-5/T-5/F-2/E-4	P-6/T-6/F-3/E-5	P-7/F-3
Admite				
Contenedor	130 litros	130 litros	135 litros	135 litros
Potencia Motor en Watts	1000	1000	1000	1000
Referencia	225151	225171	225181	225191
PVP	1.526,21 €	1.695,16 €	2.059,75 €	2.388,95 €

Modelo	<b>175 CP4</b>	<b>175 CP5</b>	<b>175 CP6</b>	<b>175 CP7</b>
Tamaño Corte (mm)	4 x 40	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	50	30	17	10
Nivel Seguridad	P-4/F-1/T-4	P-5/T-5/F-2/E-4	P-6/T-6/F-3/E-5	P-7/F-3
Admite				
Contenedor	175 litros	175 litros	175 litros	175 litros
Potencia Motor en Watts	1100	1100	1100	1100
Referencia	297131	297141	297151	297161
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



## intimus 175 hybrid Auto Oil




Dimensiones	<b>660 x 560 x 1050 mm</b>
Peso	<b>92 Kg</b>



## intimus 205

Está disponible con Auto-Lubricación



Dimensiones	<b>660 x 560 x 1160 mm</b>
Peso	<b>93 Kg</b>

Modelo	<b>175 CP7</b>	<b>205 CP4</b>	<b>205 CP5</b>	<b>205 CP6</b>	<b>205 CP7</b>
Tamaño Corte (mm)	0,8 x 4,5	4 x 40	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m²	10	50	30	17	10
Nivel Seguridad	P-7/ O-6	P-4/F-1/T-4	P-5/F-2/T-5	P-6/F-3	P-7/F-3
Admite					
Contenedor	96 litros (papel) y 45 litros (CD's...)	205 litros	205 litros	205 litros	205 litros
Potencia Motor en Watts	1100	1100	1100	1100	1100
Referencia	297761	297331	297341	297351	297361
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



intimus  
007 SF



intimus  
200 CP5



intimus  
H200 CP4  
Auto Oil



	Dimensiones Peso	700 x 550 x 1115 mm 142 Kg	Dimensiones Peso	750 x 550 x 1280 mm 185 Kg	Dimensiones Peso	750 x 550 x 1800 mm 201 Kg
Modelo		<b>007 SF</b>	<b>200 CP5</b>	<b>200 CP5 Auto Oil</b>	<b>H200 CP4 AI</b>	<b>H200 CP4 VS</b>
Tamaño Corte (mm)		0.8 x 4.5	1,9 x 15	1,9 x 15	3,8 x 40	3,8 x 40
Tipo Corte		Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m²		9	40	40	50	65
Nivel Seguridad		P-7/F-3	P-5/F-2	P-5/F-2	P-5/T-5/F-2/E-4	P-6/T-6/F-3/E-5
Admite						
Contenedor		190 litros	200 litros	200 litros	200 litros	200 litros
Potencia Motor en Watts		1900	3900	3900	3900	3900
Referencia		694211	648151	648251	649251	689251
PVP		CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



**intimus  
14.95**

Está disponible con Auto-Lubricación



Nivel P-4



+50 Usuarios



**intimus  
14.87 (Prensa de balas)**



Nivel P-4



+50 Usuarios

Dimensiones	<b>800 x 1680 x 1640 mm</b>
Peso	<b>435 Kg</b>

Dimensiones	<b>800 x 2680 x 164 mm</b>
Peso	<b>965 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 14.95</b>	<b>intimus 14.95</b>
Tamaño Corte (mm)	6 x 50	3.8 x 40
Tipo Corte	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	120	95
Nivel Seguridad	P-3/O-2/T-3/E-2	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
Admite		
Contenedor	200 litros	200 litros
Potencia Motor en Watts	4000	4000
Referencia	698921	698931
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR

Modelo	<b>intimus 14.87</b>	<b>intimus 14.87</b>
Tamaño Corte (mm)	6 x 50	3.8 x 40
Tipo Corte	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	120	95
Nivel Seguridad	P-3/O-2/T-3/E-2	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
Admite		
Contenedor	200 litros	200 litros
Potencia Motor en Watts	4000	4000
Referencia	699921	699931
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



intimus  
16.50 SmartShred



Nivel  
P-3



+50  
Usuarios



intimus  
16.86 SmartShred  
( Prensa de Balas )



Nivel  
P-3



+50  
Usuarios

Dimensiones	1200 x 1950 x 1550 mm
Peso	726 Kg

Dimensiones	1200 x 2830 x 1550 mm
Peso	1256 Kg

Modelo	intimus 16.50	intimus 16.50	intimus 16.86	intimus 16.86
Tamaño Corte (mm)	10 x 70	6 x 50	10 x 70	6 x 50
Tipo Corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	450	290	450	290
Nivel Seguridad	P-2/O-2/T-2/E-2	P-3/O-2/T-3/E-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-3/O-2/T-3/E-2
Admite				
Contenedor	450 litros	450 litros		
Potencia Motor en Watts	7500	7500	7500	7500
Referencia	655141	655121	655141	655121
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



**intimus**  
**16.99 SmartShred**  
(Prensa de Balas)



Nivel P-3



+50 Usuarios



**intimus**  
**PacMaster**



Nivel P-3



+50 Usuarios

Dimensiones **1200 x 1950 x 1550 mm**  
Peso **726 Kg**

Dimensiones **690 x 470 x 950 mm**  
Peso **205 Kg (S), 205 Kg (VS)**

Modelo	<b>intimus 16.99</b>	<b>intimus 16.99</b>
Tamaño Corte (mm)	10 x 70	6 x 50
Tipo Corte	Partículas	Partículas
Nº Hojas (A4) 80 g/m <sup>2</sup>	450	290
Nivel Seguridad	P-2/O-2/T-2/E-2	P-3/O-2/T-3/E-2
Admite		
Contenedor	450 litros	450 litros
Potencia Motor en Watts	7500	7500
Referencia	656341	656321
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR

Modelo	<b>PacMaster S</b>	<b>PacMaster VS</b>
Material Relleno (mm)	4 x 110	4 x 110
Capacidad de destrucción	5-7 m <sup>3</sup> /h	7-11 m <sup>3</sup> /h
Cartones	2-3 Cartones	3 Cartones
Velocidad	180 mm/s	90-290 mm/s
Referencia	347901	347971
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR

ACEITE  
110 ML



ACEITE  
2 LITROS



ACEITE  
5 LITROS



BOLSAS PARA  
DESTRUCTORA



HOJAS  
LUBRICANTES



<b>Aceite lubricante válido para cualquier destructora del mercado</b>	<b>Referencia</b>	<b>PVP</b>
HOJAS ACEITE LUBRICANTE DESTRUCTORA (Pack 12 unidades )	INT-LA-CON-040075	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE INTIMUS 110 ml.	INT-LA-CON-040125	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE INTIMUS 2 Litros	96945	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE INTIMUS 5 Litros.	96946	CONSULTAR
<b>Bolsas para destructoras Intimus</b>	<b>Referencia</b>	<b>PVP</b>
BOLSAS DESTRUCTORA HASTA 40 LITROS	INT-SH-CON-0099977	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 75 A 130 LITROS	INT-SH-CON-0050012	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 140 A 165 LITROS	ME-DE-CON-120X1202	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 180 A 250 LITROS	ME-DE-CON-120X1502	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA HASTA 300 LITROS	ME-DE-CON-140X1504	CONSULTAR
<b>Bolsas para destructoras Intimus</b>	<b>Referencia</b>	<b>PVP</b>
intimus MOD.: 007, SX, 130, 175, 211, 220, 222, 314, 316, 385, S, 420, 422, 424, 434, 452, 600, 602, 700 yP ACKM	99952	CONSULTAR
intimus MOD.: 007 SE, 007 SF, 007 SL, 444 con recipiente de cartón, S 16.77 K, 304, 306, 405, 406, 407, 421, 431	99954	CONSULTAR
intimus MOD.: 16.50, 15.90, 14.90/15.90/16.50, 4.90 SE, S 14.90, 490 SE, 14.90, 15.90, 16.90	99960	CONSULTAR
intimus MOD.: 14.95, 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00	99969	CONSULTAR
intimus MOD.: 38, 50, 60, 90, 100, 388, 390, 500, 501, 502, S10.06, MULTIMEDIA, 1000 (21L), 2000 (29L), 3000 (39L)	99977	CONSULTAR
intimus MOD.: 444 con marco deslizante de meal, 802, 852	80946	CONSULTAR
<b>Cerradores para bolsas de residuos</b>	<b>Referencia</b>	<b>PVP</b>
STRAP ROLLER CERRADO DE BOLSAS DESTRUCTORAS intimus 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00	80661	CONSULTAR
STRAP ROLLER CERRADO DE BOLSAS DESTRUCTORAS intimus CC 580 SE, CC 1580, DIXI 15 S, 16 S, 18 S	80662	CONSULTAR
STRAP ROLLER CERRADO DE BOLSAS DESTRUCTORAS intimus DIXI 20 SL, 25 SL, 39 S, 50 SL, 61 S	80804	CONSULTAR
<b>Depósito de residuos</b>	<b>Referencia</b>	<b>PVP</b>
DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CARTÓN ENDURECIDO intimus 130	79299	CONSULTAR
DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CARTÓN ENDURECIDO intimus 175	85829	CONSULTAR
DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CARTÓN ENDURECIDO intimus 007	75987	CONSULTAR



### intimus FlashEx

Dimensiones	<b>580 x 610 x 980 mm</b>
Peso	<b>116 Kg</b>
Tamaño Corte (mm)	4x15
Tipo Corte	Partículas
Tiempo de destrucción	100 Teléfonos/500 memorias USB/ hora
Nivel Seguridad	O-3/T-4/E-3
Admite	
Contenedor	25 litros
Potencia Motor en Watts	1100
Referencia	176701
PVP	CONSULTAR



### intimus 360 Destroyer

Dimensiones	<b>191 x 473,5 x 378 mm</b>
Peso	<b>36 Kg</b>
Nivel Seguridad	H-3/E-1
Tiempo de destrucción	1800 discos duros (6,4cm) hora
Consumo eléctrico	modo de espera 90 W
Referencia	348701
PVP	CONSULTAR



### intimus 8000S Degausser

Dimensiones	<b>329 x 578 x 480 mm</b>
Peso	<b>27 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 8000S</b>	<b>Accesorios</b>
Alimentación	90-250 VAC, 50/60 Hz	Auditor-Pro para intimus 8000S
Ciclo de trabajo	8 seg	
Campo magnético	10,000 Gauss, 1 Tesla	
Referencia	349771	349990
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



### intimus 20000S Degausser con Auditor-Pro

Dimensiones	<b>329 x 578 x 480 mm</b>
Peso	<b>27 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 20000 S Auditor-Pro</b>
Alimentación	90-240 VAC, 50-60 Hz
Ciclo de trabajo	15 seg
Campo magnético	20,000 Gauss, 2 Tesla
Referencia	349841
PVP	CONSULTAR



### intimus 40000S Degausser con Auditor-Pro

Dimensiones	<b>248 x 740 x 490 mm</b>
Peso	<b>49 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 40000 S Auditor-Pro</b>
Alimentación	90-250 VAC, 50-60 Hz
Ciclo de trabajo	28 seg
Campo magnético	40,000 Gauss, 4 Tesla
Referencia	349321
PVP	CONSULTAR



## G-DOCU® D 1009

Modelo	D 1009 / 80	D 1009 / 120	D 1009 / 120H
Volumen	80 Litros	120 Litros	120 Litros
Capacidad de carga	50 Kg	50 Kg	100 Kg
Tapa con ranura de inserción	SI	SI	SI
Peso	6,5 Kg	7,5 Kg	11,5 Kg
Rueda-Ø (mm)	50	50	200
Dimensión interior	400 x 350 x 575	500 x 400 x 575	450 x 275 x 990
Dimensión exterior	435 x 385 x 650	535 x 435 x 650	575 x 410 x 1010
Referencia	020100910	020100920	020100905
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



## G-DOCU® D 1009/ 240

Modelo	D 1009 / 240	D 1009 / 240 ergo
Volumen	240 Litros	236 Litros
Capacidad de carga	100 Kg	100 Kg
Tapa con ranura de inserción	SI	SI
Peso	15 Kg	14,5 Kg
Rueda-Ø (mm)	200	200
Dimensión interior	450 x 550 x 990	450 x 550 x 990
Dimensión exterior	575 x 690 x 1010	575 x 690 x 1010
Referencia	020100901	020100903
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



## G-DOCU® D 1009/ 240S

Modelo	D 1009 / 240S	D 1009 / 240S ergo
Volumen	240 Litros	236 Litros
Capacidad de carga	100 Kg	100 Kg
Tapa con ranura de inserción	SI	SI
Peso	15 Kg	14,5 Kg
Rueda-Ø (mm)	200	200
Dimensión interior	450 x 550 x 990	450 x 550 x 990
Dimensión exterior	575 x 690 x 1010	575 x 690 x 1010
Referencia	020100902	020100904
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



### G-DOCU® D 3009

Modelo	415	415 E1HS	656	656 E2HS
Volumen	415 Litros	415 Litros	656 Litros	656 Litros
Capacidad de carga	250 Kg	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Tapa con ranura de inserción	NO	SI	NO	SI
Peso	26 Kg	26 Kg	32,5 Kg	32,5 Kg
Rueda-Ø (mm)	125	125	125	125
Dimensión interior	1000 x 640 x 650	1000 x 640 x 650	1250 x 700 x 750	1250 x 700 x 750
Dimensión exterior	1050 x 700 x 840	1050 x 700 x 840	1300 x 750 x 940	1300 x 750 x 940
Referencia	220300841	220300901	220300845	220300905
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



### G®-TRANS D 3008

Modelo	415 B	570 B	656 B
Volumen	415 Litros	560 Litros	656 Litros
Capacidad de carga	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Peso	22 Kg	25 Kg	26,5 Kg
Rueda-Ø (mm)	125	125	125
Dimensión interior	1000 x 640 x 650	1250 x 650 x 685	1250 x 700 x 750
Dimensión exterior	1030 x 670 x 835	1280 x 680 x 870	1280 x 730 x 935
Referencia	020300807	020300809	020300811
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



### G®-TRANS D 3508

Modelo	360   lid	360	1050	1050   lid
Volumen	355 Litros	355 Litros	1050 Litros	1050 Litros
Capacidad de carga	250 Kg	250 Kg	300 Kg	300 Kg
Peso	25,5 Kg	22,5 Kg	40 Kg	46 Kg
Rueda-Ø (mm)	125	125	160	160
Dimensión interior	900 x 500 x 800	900 x 500 x 800	1250 x 700 x 1200	1250 x 700 x 1200
Dimensión exterior	960 x 555 x 990	930 x 530 x 985	1280 x 730 x 1430	1310 x 755 x 1435
Referencia	020300809	020350801	020350802	020300809
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



### G®-TRANS D 3708

Modelo	360	360   lid	650	650   lid
Volumen	355 Litros	355 Litros	650 Litros	650 Litros
Capacidad de carga	250 Kg	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Peso	24 Kg	27 Kg	31 Kg	37 Kg
Rueda-Ø (mm)	125	125	125	125
Dimensión interior	900 x 495 x 800	900 x 495 x 800	1250 x 645 x 800	1250 x 645 x 800
Dimensión exterior	930 x 525 x 985	960 x 550 x 990	1280 x 675 x 985	1310 x 700 x 990
Referencia	020370801	220370831	020370802	220370833
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



**CK-51**

Prensa Bala	(H x W x D) 2220 x 830 x 785 mm (H x W x L) 600 x 710 x 510 mm
Fuerza Prensado	4 Tn
Potencia Motor	1.5 Kw
Peso Bala	50-70 Kg
Referencia	INT-PR-000CK51
PVP	CONSULTAR



**CK-101**

Prensa Bala	(H x W x D) 2450 x 940 x 1020 mm (H x W x L) 600 x 710 x 510 mm
Fuerza Prensado	5 Tn
Potencia Motor	1.5 Kw
Peso Bala	80-100 Kg
Referencia	INT-PR-00CK101
PVP	CONSULTAR



**CK-151**

Prensa Bala	(H x W x D) 2420 x 1220 x 700 mm (H x W x L) 700 x 1090 x 700 mm
Fuerza Prensado	10 Tn
Potencia Motor	1.5 Kw
Peso Bala	Hasta 150 Kg
Referencia	INT-PR-00CK151
PVP	CONSULTAR



**CK-500 V**

Prensa Bala	(H x W x D) 3110 x 1920 x 1100 mm (H x W x L) 1020 x 1 270 x 770 mm
Fuerza Prensado	50 Tn
Potencia Motor	7.5 Kw
Peso Bala	Hasta 500 Kg
Referencia	INT-PR-CK500V
PVP	CONSULTAR



CK-400 HFEP

Prensa	(H x W x D) 4470 x 1570 x 2220 mm
Bala	(H x W x L) 800 - 1200 x 1150 x 750 mm

Fuerza Prensado	50 Tn
Potencia Motor	7.5 Kw
Peso Bala	Hasta 450 Kg
Referencia	INT-PR-CK400HFEP
PVP	CONSULTAR




CK-450 HFEP

Prensa	(H x W x D) 2190 x 1725 x 7200 mm
Bala	(H x W x L) 750 x 1150 x 900-1300 mm

Fuerza Prensado	60 Tn
Potencia Motor	11 Kw
Peso Bala	Hasta 500 Kg
Referencia	INT-PR-CK450HFEP
PVP	CONSULTAR





**intimus  
331**

Dimensiones 331 **286 x 554 x 440 mm. Peso: 3,1 Kg.**  
Dimensiones 451 **372 x 674 x 510 mm. Peso: 4.8 Kg.**

Modelo	<b>intimus 331</b>
Longitud de Corte	330 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	24-20
Tamaño Mesa (L x A)	245x330 mm
Referencia	INT-CU-0000331
PVP	157,33 €



**intimus  
363**

Dimensiones **310 x 612 x 410 mm**  
Peso **5,3 Kg**

Modelo	<b>intimus 363</b>
Longitud de Corte	360 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	35-30
Tamaño Mesa (L x A)	360 x 270 mm
Referencia	INT-CU-0000363
PVP	362,81 €



**intimus  
560 S**

Dimensiones **495 x 835 x 525 mm**  
Peso **15 Kg**

Modelo	<b>intimus 560 S</b>
Longitud de Corte	560 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	45-40
Tamaño Mesa (L x A)	560 x 455 mm
Referencia	INT-CU-000560S
PVP	669,87 €



**intimus  
710**

Dimensiones **615 x 1000 x 605 mm**  
Peso **25,1 Kg**

Modelo	<b>intimus 710</b>
Longitud de Corte	710 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	28-25
Tamaño Mesa (L x A)	710 x 550 mm
Referencia	INT-CU-0000710
PVP	CONSULTAR



**intimus  
260 & 320**

Dimensiones 260 **445 x 200 x 70 mm. Peso: 1,5 Kg.**  
Dimensiones 320 **505 x 200 x 70 mm. Peso: 1,7 Kg.**

Modelo	<b>intimus 260</b>	<b>intimus 320</b>
Longitud de Corte	(A4) 260 mm	(A3) 320 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	13-10	13-10
Tamaño Mesa (L x A)	260 x 170 mm	320 x 170mm
Referencia	INT-CU-0000260	INT-CU-0000320
PVP	CONSULTAR	82,42 €



**intimus  
460 & 670**

Dimensiones 460 **645 x 200 x 70 mm. Peso: 2,2 Kg.**  
Dimensiones 670 **855 x 200 x 70 mm. Peso: 2,7 Kg.**

Modelo	<b>intimus 460</b>	<b>intimus 670</b>
Longitud de Corte	(A3 Plus) 460 mm	(A2) 670 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	12-8	12-8
Tamaño Mesa (L x A)	460 x 170 mm	670 x 170 mm
Referencia	INT-CU-0000460	INT-CU-0000670
PVP	193,70 €	271,46 €



**intimus  
960 & 1260**

Dimensiones 960 **1145 x 200 x 70 mm. Peso: 5,3 Kg.**  
Dimensiones 1260 **1445 x 200 x 70 mm. Peso: 6,8 Kg.**

Modelo	<b>intimus 960</b>	<b>intimus 1260</b>
Longitud de Corte	(A1) 960 mm	(A0) 1260 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	7-5	7-5
Tamaño Mesa (L x A)	960 x 170 mm	1260 x 170 mm
Referencia	INT-CU-0000960	INT-CU-0001260
PVP	373,91 €	452,32 €



**Trimfast  
1500 / 2000**

Modelo	<b>Trimfast 1500</b>	<b>Trimfast 2000</b>
Longitud de Corte	1.500 mm	2.000 mm
Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m <sup>2</sup> )	0,7 mm	0,7 mm
Tamaño Mesa (L x A)	1.695 x 315 mm	2.195 x 315 mm
Referencia	NT-CU-OTF1500	INT-CU-OTF2000
PVP	1.421,40 €	2.353,80 €



**intimus 3115 M**

Dimensiones	<b>450 x 400 x 460 mm</b>
Peso	<b>15 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 3115 M</b>
Longitud de Corte	310 mm
Capacidad de Corte	15 mm
Corte Estrecho	40 mm
Mesa	310 mm
Referencia	INT-GU-003115M
PVP	991,62 €



**intimus 4340 M**

Dimensiones	<b>400 x 870 x 800 mm</b>
Peso	<b>55 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 4340 M</b>	<b>Accesorios</b>
Longitud de Corte	430 mm	MESA BASE PARA GUILIOTINA intimus 4340 M
Capacidad de Corte	40 mm	
Corte Estrecho	43 mm	
Mesa	430 mm	
Referencia	INT-GU-004340M	INT-GU-004340ST
PVP	2.361,15 €	CONSULTAR



**intimus 4606 EP**

Dimensiones	<b>1200 x 680 x 900 mm</b>
Peso	<b>114 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 4606 EP</b>
Longitud de Corte	460 mm
Altura de Corte	60 mm
Profundidad de Corte	460 mm
Línea de corte óptica	40 mm
Accionamiento cuchilla y pisón	SI / Eléctrico
Conexión	220-240V / 50 Hz
Referencia	INT-GU-04606EP
PVP	CONSULTAR



**intimus 4908 EP**

Dimensiones	<b>1240 x 760 x 930 mm</b>
Peso	<b>140 Kg</b>

Modelo	<b>intimus 4908 EP</b>
Longitud de Corte	490 mm
Altura de Corte	80 mm
Profundidad de Corte	510 mm
Línea de corte óptica	40 mm
Accionamiento cuchilla y pisón	SI / Eléctrico
Conexión	220-240V / 50 Hz
Referencia	INT-GU-004908EP
PVP	CONSULTAR



**intimus  
7310 EPS POWERCUT**

Dimensiones **863 x 1352 x 1250 mm**  
 Peso **460 Kg**

Modelo	<b>intimus 7310 EPS</b>
Longitud de Corte	730 mm
Capacidad de Corte	100 mm
Corte Mínimo	30 mm
Mesa	730 mm
Referencia	INT-GU-07310EPSHP
PVP	CONSULTAR



**intimus  
5280 EPSH POWERCUT**

Dimensiones **863 x 1352 x 1250 mm**  
 Peso **460 Kg**

Modelo	<b>intimus 5280 EPSH</b>	<b>Accesorios</b>
Longitud de Corte	520 mm	MESAS LATERALES
Capacidad de Corte	80 mm	
Corte Mínimo	30 mm	
Mesa	520 mm	
Referencia	INT-GU-05280EPSHP	INT-GU-5280PML
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



**intimus  
7310 EPSH Powercut**

Dimensiones **1105 x 1755 x 1460 mm**  
 Peso **580 Kg**

Modelo	<b>intimus 7310 EPSH</b>	<b>Accesorios</b>
Longitud de Corte	730 mm	MESAS DE AIRE PARA GUILLOTINA
Capacidad de Corte	100 mm	
Corte Mínimo	30 mm	
Mesa	710 / 730 mm	
Referencia	INT-GU-07310EPS	INT-GU-7310ST
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



**intimus  
8080 EPSH**

Dimensiones **1645 x 1900 x 1500 mm**  
 Peso **Aprox. 900 kg**

Modelo	<b>intimus 8080 EPSH</b>
Longitud de Corte	800 mm
Capacidad de Corte	100 mm
Corte Mínimo	25 mm sin pinza falsa (50 mm con pinza falsa)
Mesa	650 mm
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR

## CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS




## CUCHILLAS Y CONTRA-CUCHILLAS



## LISTONES PARA GUILLOTINAS



## MADERA DE ESCUADRE



Cuchillas para Guillotinas	Referencia
CHUCHILLA GUILLOTINA 31XX	INT-GU-CON-30001
CHUCHILLA GUILLOTINA 43XX	INT-GU-CON-30002
CHUCHILLA GUILLOTINA 45XX	INT-GU-CON-30003
CHUCHILLA GUILLOTINA 48XX	NT-GU-CON-30004
CHUCHILLA GUILLOTINA 52XX	INT-GU-CON-30005
CHUCHILLA GUILLOTINA 65XX	INT-GU-CON-30006
CHUCHILLA GUILLOTINA 66XX	INT-GU-CON-30007
CHUCHILLA GUILLOTINA 72XX	INT-GU-CON-30008
CHUCHILLA GUILLOTINA 73XX	INT-GU-CON-30009
Listones / Cuadrillos para Guillotinas (Pack de 6 Unidades)	Referencia
CUADRADILLO GUILLOTINA 31XX	INT-GU-CON-40001
CUADRADILLO GUILLOTINA 43XX	INT-GU-CON-40002
CUADRADILLO GUILLOTINA 45XX	INT-GU-CON-40003
CUADRADILLO GUILLOTINA 48XX / MANUALES	INT-GU-CON-40004
CUADRADILLO GUILLOTINA 48XX / ELÉCTRICAS	INT-GU-CON-40005
CUADRADILLO GUILLOTINA 52XX	INT-GU-CON-40006
CUADRADILLO GUILLOTINA 65XX	INT-GU-CON-40007
CUADRADILLO GUILLOTINA 66XX	INT-GU-CON-40008
CUADRADILLO GUILLOTINA 72XX	INT-GU-CON-40009
CUADRADILLO GUILLOTINA 73XX	INT-GU-CON-40010
Accesorios especiales para Guillotinas	Referencia
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLOTINAS DESDE 430 A 450 MM.	INT-GU-CON-50001ME
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLOTINAS DESDE 480 A 730 MM.	INT-GU-CON-50002ME



**intimus  
PC-200 A**

Dimensiones	<b>435 x 335 x 206 mm</b>
Peso	<b>6,1 Kg</b>

Capacidad de perforación	20 hojas/70 gr
Tipo de perforación	Manual
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-SB-PC200A
PVP	243,60 €



**intimus  
PC-250**

Dimensiones	<b>480 x 395 x 426 mm</b>
Peso	<b>11 Kg</b>

Capacidad de perforación	20 hojas/70 gr
Tipo de perforación	Manual
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-SB-OPC250
PVP	388,22 €



**intimus  
PC-250 A**

Dimensiones	<b>480 x 395 x 425 mm</b>
Peso	<b>10,5 Kg</b>

Capacidad de perforación	25 hojas/70 gr.
Tipo de perforación	Manual
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-SB-PC250A
PVP	437,32 €



**intimus  
PC-400 SE**

Dimensiones	<b>480 x 395 x 425 mm</b>
Peso	<b>21 Kg</b>

Capacidad de perforación	25 hojas/70 gr.
Tipo de perforación	Eléctrica
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-SB-PC400SE
PVP	1.317,10 €



**intimus  
PW-150**

Dimensiones	<b>445 x 210 x 288 mm</b>
Peso	<b>6,6 Kg</b>

Capacidad de perforación	15 hojas/70 gr.
Tipo de perforación	Manual
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-BI-OOPW150
PVP	291,14 €



**intimus  
WW-200 DUO**

Dimensiones	<b>360 x 440 x 190 mm</b>
Peso	<b>14 Kg</b>

Capacidad de perforación	20 hojas/70 gr.
Tipo de perforación	Manual
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-BI-WW200DUO
PVP	540,09€



**intimus  
WW-200E DUO**

Dimensiones	<b>460 x 440 x 190 mm</b>
Peso	<b>20 Kg</b>

Capacidad de perforación	20 hojas/70 gr.
Tipo de perforación	Eléctrica
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-BI-WW200EDUO
PVP	979,44 €



**intimus  
CW-200E DUO**

Dimensiones	<b>460 x 440 x 225 mm</b>
Peso	<b>20 Kg</b>

Capacidad de perforación	25 hojas/70 gr.
Tipo de perforación	Eléctrica
Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-BI-CW200EDUO
PVP	979,44 €



intimus  
PB-150



intimus  
PB-250

Dimensiones	<b>445 x 210 x 288 mm</b>	Dimensiones	<b>497 x 288 x 441 mm</b>
Peso	<b>6,6 Kg</b>	Peso	<b>11 Kg</b>
Capacidad de perforación	15 hojas/70 gr	Capacidad de perforación	25 hojas/70 gr.
Tipo de perforación	Manual	Tipo de perforación	Manual
Tamaño Máximo	A4	Tamaño Máximo	A4
Referencia	INT-BI-00PB150	Referencia	INT-BI-00PB150
PVP	188,40 €	PVP	335,01 €



1. Acabado limpio y resistente que mantiene los documentos perfectamente alineados y facilita su uso diario.



2. Libretas con aspecto corporativo y alta durabilidad, perfectas para reforzar la imagen de tu empresa o negocio.



3. Presentación elegante y funcional que permite una apertura total de las páginas, ideal para informes, manuales y proyectos.



## intimus TBI-500

Dimensiones	420 x 220 x 295 mm
Peso	4,2 Kg

Modelo	<b>intimus TBI-500</b>
Capacidad de perforación	500 hojas / 80gr
Tamaño Máx. Encuadernación	A4
Referencia	INT-BI-OTBI500
PVP	173,76 €

Modelo	<b>intimus TBI-500</b>
Capacidad de perforación	500 hojas / 80gr
Tamaño Máx. Encuadernación	A4
Referencia	INT-BI-OTBI500
PVP	173,76 €



## Bindomatic ACCEL CUBE

Dimensiones	511 x 475 x 360 mm
Peso	26 Kg

Modelo	<b>BINDOMATIC ACCEL CUBE "Fast Start"</b>
Capacidad de perforación	150 hojas / 300 páginas
Tamaño Máx. Encuadernación	A4
Referencia	INT-TB-28150
PVP	CONSULTAR



## Bindomatic ACCEL ULTRA

Dimensiones	746 x 645 x 435 mm
Peso	48 Kg

Modelo	<b>ACCEL ULTRA "Fast Start"</b>	<b>ACCEL ULTRA PLUS "Fast Start"</b>
Capacidad de perforación	150 hojas / 300 páginas	360 hojas / 720 páginas
Tamaño Máx. Encuadernación	A4	A4
Referencia	INT-TB-29150	INT-TB-29150UP
PVP	520 mm	CONSULTAR

Carpetas Térmicas AQUARELLE





LAMIBIND 2000 EVA



LAMIBIND PUR

Dimensiones	1400 x 826 x 1057 mm
Peso	340 Kg

Dimensiones	1560 X 1020 X1 235 mm
Peso	Neto: 340 Kg Bruto: 440 Kg

Tamaño encuadernación	A4 - A5 - Etc
Velocidad	290 / hora
Longitud Encuadernación	340 mm
Pantalla Táctil	SI
Referencia	NEO-ECC-9010126
PVP	CONSULTAR

Tamaño encuadernación	A4 - A5 - Etc
Velocidad	290 / hora
Longitud Encuadernación	80-340 mm
Pantalla Táctil	SI
Referencia	NEO-ECC-9010129
PVP	CONSULTAR





**intimus  
PL-100**

Dimensiones	<b>360 x 112 x 65 mm</b>
Peso	<b>1,1 Kg</b>

Ancho de plastificado	A4
Velocidad de plastificado	420 mm/min
Número de rodillos	2
Tiempo de espera	1 min
Referencia	INT-LA-00PL100
PVP	62,55 €



**intimus  
PL-200**

Dimensiones	<b>470 x 116 x 98 mm</b>
Peso	<b>2,2 Kg</b>

Ancho de plastificado	A3
Velocidad de plastificado	480 mm/min
Número de rodillos	2
Tiempo de espera	4 min
Referencia	INT-LA-00PL200
PVP	137,06 €



**intimus  
PL-400**

Dimensiones	<b>470 x 146 x 123 mm</b>
Peso	<b>2,8 Kg</b>

Modelo	
Ancho de plastificado	A3
Velocidad de plastificado	500 mm/min
Número de rodillos	4
Tiempo de espera	1 min
Referencia	INT-LA-00PL400
PVP	213,75 €



**intimus  
PL-320 & 450 Professional**

Dimensiones 320	<b>500 x 210 x 100 mm. Peso: 7,5 Kg.</b>
Dimensiones 450	<b>615 x 210 x 100 mm. Peso: 10,5 Kg.</b>

	<b>intimus PL-320 prof</b>	<b>intimus PL-450 prof</b>
Ancho de plastificado	A3	A2
Velocidad de plastificado	450 mm/min	450 mm/min
Número de rodillos	4	4
Tiempo de espera	4 min	4 min
Referencia	INT-LA-PL320PRO	INT-LA-PL450PRO
PVP	255,48 €	351,05 €



**intimus**  
**PE-332 Educator**

Dimensiones	<b>500 x 200 x 110 mm</b>
Peso	<b>8 Kg</b>

Ancho de plastificado	A3
Velocidad de plastificado	560 mm/min <sup>4</sup>
Número de rodillos	4
Tiempo de espera	5 min
Referencia	VI-LA-3324
PVP	599,80 €



**intimus**  
**PHS-330 & 450 High Speed**

Dimensiones PHS-330	<b>550 x 310 x 150 mm. Peso: 14 Kg.</b>
Dimensiones PHS-450	<b>700 x 310 x 150 mm. Peso: 18 Kg.</b>

	A3	A2
	2.000 mm/min	2.000 mm/min
	6	6
	6 min	6 min
	VI-LA-3306	VI-LA-4506
	1.447,20 €	1.825,00 €

## Consumibles

Cartera de plastificar	Referencia	PVP
CARTERA DE PLASTIFICAR A4 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-040075	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A4 - 125 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-040125	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A4 - 175 MICRAS (100 UNIDADES)	VI-CP-CON-BB175216303	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-040125	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-030125	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 175 MICRAS (100 UNIDADES)	VI-CP-CON-BB175303426	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A2 - 175 MICRAS (100 UNIDADES)	VI-CP-CON-BB175426600	CONSULTAR



Linea  
DH-360 & 460

Dimensiones DH-360 **640 x 420 x 310 mm. Peso: 30Kg.**  
Dimensiones DH-460 **750 x 420 x 310 mm. Peso: 45 Kg.**

Modelo	Linea DH-360	Linea DH-460
Ancho de plastificado	340 mm	460 mm
Velocidad de plastificado	1.400 mm/min	1.400 mm/min
Rango de Temperatura	0 - 140°	0 - 140°
Control Velocidad	SI	SI
Referencia	VI-LA-360	VI-LA-460
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



Matrix Duo  
MD-460 & 650

Dimensiones Matrix DH-460 **720 x 480 x 400 mm. Peso: 45Kg.**  
Dimensiones Matrix DH-650 **960 x 420 x 400 mm. Peso: 55Kg.**

Modelo	Matrix Duo MD-460	Matrix Duo MD-650
Ancho de plastificado	460 mm	660 mm
Velocidad de plastificado	1.400 mm/min	1.400 mm/min
Rango de Temperatura	0 - 140°	0 - 140°
Control Velocidad	SI	SI
Referencia	VI-LA-DH460	VI-LA-DH650
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



Easymount Sign  
Cold & Hot

Dim. EMS- 1400C / H: **1846 x 550 x 1365 mm. Peso 136Kg.**  
Dim. EMS- 1600 C / H: **2046 x 550 x 1365 mm. Peso: 156Kg.**

EMS-1400C	EMS-1600C	EMS-1400H	EMS-1600H
1.420 mm	1.620 mm	1.420 mm	1.620 mm
5 metros/min	5 metros/min	5 metros/min	5 metros/min
FRIO	FRIO	0 - 45°	0 - 45°
130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
VI-LA-EM SA1400C	VI-LA-EM SA1600C	VI-LA-EM SA1400H	NEO-LA-EMS1600H
CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



**intimus  
CR-460 MC**

Dimensiones	<b>600 X 490 X 130 mm</b>
Peso	<b>9 Kg</b>
Acondicionamiento	MANUAL
Grosor Máximo	350-400 gr
Ancho de hendido	1,3 mm
Referencia	INT-CR-00460MC
PVP	233,90 €



**intimus  
CR-460 ECP**

Dimensiones	<b>600 x 385 x 125 mm</b>
Peso	<b>25 Kg</b>
Acondicionamiento	ELÉCTRICA
Grosor Máximo	350-400 gr
Ancho de hendido	1,3 mm
Referencia	INT-CR-0460ECP
PVP	2.781,39 €



**Magnum  
MC-35 M**

Dimensiones	<b>1230 x 510 x 420 mm</b>
Peso	<b>54 Kg</b>
Acondicionamiento	SEMI-AUTOMÁTICA
Grosor Máximo	60-350 gr
Ancho de hendido	Hendido intercambiable (0.6, 1, 1.2, 1.4mm)
Referencia	VI-CR-MC35M
PVP	CONSULTAR



**Magnum  
MCC-35 AS**

Dimensiones	<b>1200 x 700 x 1960 mm</b>
(con mesa) Peso	<b>150 Kg</b>
Acondicionamiento	AUTOMÁTICA
Grosor Máximo	350 gr
Ancho de hendido	Hendido intercambiable (0.6, 1, 1.2, 1.4mm)
Referencia	VI-CR-MCC35AS
PVP	CONSULTAR



**Magnum  
MC-35AS+MKF**

Dimensiones	<b>1159 x 584 x 2168 mm</b>
Peso	<b>200 Kg</b>
Acondicionamiento	AUTOMÁTICA
Grosor Máximo	400 gr
Ancho de hendido	Hendido intercambiable (0.6, 1, 1.2, 1.4mm)
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



### intimus ST-50 & ST-70

Dimensiones ST-50 **230 x 185 x 185 mm. Peso: 1,8 Kg.**  
Dimensiones ST-70 **230 x 185 x 185 mm. Peso: 2 Kg.**



### intimus ST-1E & ST-2E

Dimensiones **540 x 535 x 930 mm**  
Peso **33 Kg**

Modelo	Intimus ST-50	Intimus ST-70	Intimus ST-1E	Intimus ST-2E
Cap. grapado	50 hojas	70 hojas	55 hojas	55 hojas
Tipo de Grapa	Plana	Plana	Plana	Plana
Cartucho de grapas	5.000 grapas	5.000 grapas	300 grapas	300 grapas
Referencia	INT-ST-00ST50	INT-ST-00ST70	INT-ST1-000055E	INT-ST2-000055E
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



### Plockmatic BM-4035 & BM-4050



### Plockmatic BM-60 & BM-61

Dimensiones **580 x 530 x 520 mm**  
Peso **45 Kg**

Modelo	PLOCKMATIC BM-403	PLOCKMATIC BM-4050	PLOCKMATIC BM-60	PLOCKMATIC BM-61
Cap. grapado	35 hojas / 80 gr.	50 hojas / 80 gr.	25 hojas / 80 gr.	25 hojas / 80 gr.
Tipo de Grapa	50 hojas / 80 gr.1	50 hojas / 80 gr.1	720 juegos / hora	720 juegos / hora
Cartucho de grapas	138 x 120 / 338 x 458 mm	138 x 120 / 338 x 458 mm	138 x 120 / 338 x 458 mm	138 x 120 / 338 x 458 mm
Referencia	CONSULTAR	CONSULTAR	PL-FS-6008000	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



**intimus  
F-150**

Dimensiones	<b>330 x 510 x 270 mm</b>
Peso	<b>7 Kg</b>
Velocidad de plegado	4000 pleg / hora
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. A4 o 16"
Gramaje	68 - 90 g/m <sup>2</sup>
Referencia	395101
PVP	CONSULTAR



**intimus  
F-200 (A4)**

Dimensiones	<b>425 x 670 x 360 mm</b>
Peso	<b>18 Kg</b>
Velocidad de plegado	7.200 pleg / h
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. A4 o 16"
Gramaje	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Referencia	INT-FO-000F200
PVP	1.277,70 €



**intimus  
F-300 (A3)**

Dimensiones	<b>520 x 890 x 480 mm</b>
Peso	<b>35 Kg</b>
Velocidad de plegado	7.200 pleg / h
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. A3
Gramaje	50 - 160 g/m <sup>2</sup>
Referencia	INT-FO-000F300
PVP	2.365,04 €



**AEROFOLD  
Plus (A3+)**

Dimensiones	<b>1300 x 600 x 590 mm</b>
Peso	<b>70 Kg</b>
Velocidad de plegado	18.000 pleg / hora
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. SRA3
Gramaje	53 a 230 g/m <sup>2</sup>
Referencia	INT-FO-0AEROPF
PVP	CONSULTAR



**Multigraf  
235 (A3-A2)**

Dimensiones	<b>1300 x 600 x 590 mm</b>
Peso	<b>70 Kg</b>
Velocidad de plegado	24.000 pleg / hora
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. A3+
Gramaje	40 - 250 g/m <sup>2</sup>
Referencia	MUL-PL-235.122-200
PVP	CONSULTAR



**Multigraf  
435 (A3-A2)**

Dimensiones	<b>1300 x 600 x 590 mm</b>
Peso	<b>70 Kg</b>
Velocidad de plegado	24.000 pleg / hora
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. A3+
Gramaje	40 - 250 g/m <sup>2</sup>
Referencia	MUL-PL-235.122-200
PVP	CONSULTAR



## Quadiant DS-40 (2)(2,5)

Dimensiones	660 x 430 x 560 mm
Peso	37 Kg



## Quadiant DS-64i (1)(2)(2,5)

Dimensiones	1200 x 420 x 520 mm
Peso	75 Kg

Modelo	Quadiant DS-40 2	Quadiant DS-40 2	Quadiant DS-64i (1)	Quadiant DS-64i (2)	Quadiant DS-64i (2'5)
Alimentadores	2	2.5	1	2	2.5
Memorias de trabajo	15	15	50	50	50
Formato de sobres	Hasta C5	Hasta C5	Hasta C5	Hasta C5	Hasta C5
Load & Go	SI	SI	SI	SI	SI
Referencia	NP-EN-A0117222	NP-EN-A0117249	NP-EN-A0099998	NP-EN-A0100004	NP-EN-A0100007
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



1. Display "Color Touch Screen" en castellano que permite configurar tareas, gestionar memorias de trabajo y supervisar el proceso de ensobrado.



2. Sistema de carga optimizado con función "Load & Go" que garantiza una alimentación precisa y continua, reduciendo tiempos de preparación y error.



3. De uno a tres alimentadores independientes para gestionar distintos formatos y tipos de documentos.



## Quadient DS-77i

Dimensiones	1270 x 720 x 500 mm
Peso	79 Kg

Modelo	
Alimentadores	
Memorias de trabajo	
Formato de sobres	
Load & Go	
Referencia	
PVP	

	Quadient DS-77 Exp.	Quadient DS-77 Spc.
Alimentadores	3	3
Memorias de trabajo	50	50
Formato de sobres	Hasta C5	Hasta C5
Load & Go	SI	SI
Referencia	NP-EN-A0146611	NP-EN-A0146824
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



## Quadient DS-85i

Dimensiones	1480/1650 x 415 x 970 mm
Peso	97,5 - 101 Kg

Modelo	Quadient DS-85i
Alimentadores	Hasta 6
Memorias de trabajo	50
Formato de sobres	Hasta C5
Load & Go	SI
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## Quadient DS-95i

Dimensiones	1540/1955 x 465 x 740-970 mm
Peso	115,5 -137 Kg

Modelo	Quadient DS-95i
Alimentadores	Hasta 7
Memorias de trabajo	50
Formato de sobres	Hasta C5
Load & Go	SI
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## Quadient DS-180i

Modelo	<b>Quadient DS-180i</b>
Alimentadores	Hasta 17
Velocidad de ciclo	4.500 por hora
Formato de sobres	Hasta C5
Sistema modular	SI
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## Quadient DS-700iq

Modelo	<b>Quadient DS-700iq</b>
Alimentadores	Modulares
Velocidad de ciclo	Hasta 7.000 hora
Formato de sobres	Hasta C4
Sistema modular	SI
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## Quadient DS-1200 G4i

Modelo	<b>Quadient DS-1200 G4i</b>
Alimentadores	Hasta 16
Velocidad de ciclo	Hasta 12.000 hora
Formato de sobres	Hasta C4
Sistema modular	SI
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



### SecureFold SF-2030 & 2055

Dimensiones (An x Pr x Al) **320 x 390 x 280 mm**  
Peso **22 Kg**

Modelo	SF 2030	SF 2055
Velocidad de plegado	3.000 pleg / hora	5.000 pleg / hora
Tipo de plegado	Múltiples	Múltiples
Medida del documento	Máx. A4	Máx. A4
Gramaje	80-120 gr	80-120 gr
Referencia	INT-SE-002030S	INT-SE-002055S
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



### SecureFold SF-3050

Dimensiones **430 x 400 x 260 mm**  
Peso **36 Kg**

Modelo	SF 3050
Velocidad de plegado	4.500 pleg / hora
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. A4 o 14"
Gramaje	60-140 gr.
Referencia	A111-M-03
PVP	CONSULTAR



### SecureFold SF-4090 & SF 4120

Dimensiones **415 x 600 x 385 mm**  
Peso **48 Kg**

Modelo	SF 4080	SF 4120
Velocidad de plegado	8.000 pleg/hora	12.000 pleg/hora
Tipo de plegado	Múltiples	Múltiples
Medida del documento	Máx. A4 o 14"	Máx. A4 o 14"
Gramaje	70-140 gr.	70-150 gr.
Referencia	A105-M-03	A108-M-00
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



### SecureFold SF-4170S

Dimensiones **940 x 660 x 800 mm**  
Peso **110 Kg**

Modelo	SF 4170S
Velocidad de plegado	17.000 pleg / hora
Tipo de plegado	Múltiples
Medida del documento	Máx. A4 o 14"
Gramaje	60-120 gr.
Referencia	A150-M-00
PVP	CONSULTAR



**intimus  
MS-200**

Dimensiones	<b>357 x 260 x 375 mm</b>
Peso	<b>11 Kg</b>

Velocidad de franqueo	2.400 Sobres/hora
Tarifas postales	SI
Descuento franqueo	2%
Referencia	A0091118
PVP	CONSULTAR



**intimus  
MS-300**

Dimensiones	<b>748 x 375 x 298 mm</b>
-------------	---------------------------

Velocidad de franqueo	3.900 Sobres/hora
Tarifas postales	SI
Descuento franqueo	2%
Referencia	4135517E
PVP	CONSULTAR



**intimus  
MS-400**

Dimensiones	<b>1043 x 298 x 375 mm</b>
-------------	----------------------------

Velocidad de franqueo	6.600 Sobres/hora
Tarifas postales	SI
Descuento franqueo	2%
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



**intimus  
MS-500**

Dimensiones	<b>1219 x 442 x 324 mm</b>
-------------	----------------------------

Velocidad de franqueo	9.000 Sobres/hora
Tarifas postales	SI
Descuento franqueo	2%
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## Quadient AS-450

Dimensiones	590 x 560 x 485 mm
Peso	27 Kg

Velocidad	22.000 Sobres / hora
Número de cabezales	4 Fijos
DPI	600 x 600
Referencia	QU-DI-A0134838
PVP	CONSULTAR



## Quadient AS-650

Dimensiones	740 x 590 x 535 mm
Peso	36 Kg

Velocidad	26.000 envelopes/hora
Número de cabezales	6 fijos
DPI	600 x 600
Referencia	QU-DI-A0134845
PVP	CONSULTAR



## Quadient AS-850

Dimensiones	870 x 640 x 310 mm
Peso	43,5 Kg

Velocidad	26.000 Sobres / hora
Número de cabezales	2 + 4 + 2 Fijos
DPI	600 x 600
Referencia	QU-DI-A0134850
PVP	CONSULTAR



### LO1632

Dimensiones	<b>360 x 320 x 150 mm</b>
Peso	<b>2,9 Kg</b>
Velocidad	120 Sobres / min
Alimentación automática	SI
Grosor de sobres	5 mm
Referencia	139661
PVP	CONSULTAR



### Quadient IM-16

Dimensiones	<b>230 x 338 x 825 mm</b>
Peso	<b>7 Kg</b>
Velocidad	26.000 envelopes/hora
Alimentación automática	3 + 3 fijos
Grosor de sobres	600 x 600
Referencia	QU-DI-A0134-845
PVP	CONSULTAR



### Quadient IM-19

Dimensiones (An x Pr x Al)	<b>710 x 460x 335 mm</b>
Peso	<b>14 Kg</b>
Velocidad	26.000 Sobres / hora
Alimentación automática	2 + 4 + 2 Fijos
Grosor de sobres	600 x 600
Referencia	QU-DI-A0134850
PVP	CONSULTAR



### OMATION 210

Dimensiones (An x Pr x Al)	<b>1070 x 750 x 1065 mm</b>
Peso	<b>33 Kg</b>
Velocidad	26.000 Sobres / hora
Alimentación automática	2 + 4 + 2 Fijos
Grosor de sobres	600 x 600
Referencia	QU-DI-A0134-850
PVP	CONSULTAR



## Vips LSA-E

Velocidad de escaneo	Hasta 9.000 Sobres/hr.
Ciclo de trabajo diario	Ilimitado
Medida del sobre	Hasta C4
Reconocimiento en línea	OCR, OMR, códigos de barras, identificación de documentos
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## Opex Falcon

Velocidad de escaneo	Hasta 120
Ciclo de trabajo diario	Ilimitado
Reconocimiento en línea	OCR, OMR, códigos de barras, identificación de documentos
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## Opex Gemini

Velocidad de escaneo	Hasta 120
Ciclo de trabajo diario	Ilimitado
Reconocimiento en línea	OCR, OMR, códigos de barras, identificación de documentos
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



intimus  
PURE Q30 PRO

Alcance	30 m <sup>2</sup>
Pré-filtro	Filtro de aluminio
Filtro HEPA	filtro Hepa 14
CADR	280 m <sup>3</sup> /h
Referencia	INT-PU-000Q30P
PVP	588,56 €



intimus  
PURE Q45 PRO

Alcance	45 m <sup>2</sup>
Pré-filtro	Filtro de aluminio
Filtro HEPA	filtro Hepa 14
CADR	360 m <sup>3</sup> /h
Referencia	INT-PU-000Q45P
PVP	920,32 €



intimus  
PURE Q65 PRO

Alcance	65 m <sup>2</sup>
Pré-filtro	Filtro de aluminio
Filtro HEPA	filtro Hepa 14
CADR	546 m <sup>3</sup> /h
Referencia	INT-PU-000Q65P
PVP	1.347,98 €



intimus  
PURE Q110 PRO

Alcance	110 m <sup>2</sup>
Pré-filtro	Filtro de aluminio
Filtro HEPA	filtro Hepa 14
CADR	896 m <sup>3</sup> /h
Referencia	INT-PU-000Q110P
PVP	1.974,09 €



## ISIWALL 2D

Componentes	Sistema automático de lectura de códigos con una tableta PC. Sistema de medición de volumen estático
Especificaciones de paquetes	Dimensiones máximas 400x300x300 mm Dimensiones mínimas 100x100x5 mm Rango de peso 20 g a 5 kg Velocidad de clasificación 1800 piezas/hora (sin pesaje) y 1500 piezas/hora (con pesaje)
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## ISIWALL 3D

Dimensiones	5750 x 2800 x 2400 mm
Huella	mm 16 m2
Dimensión del paquete/artículo	L 100 -400 mm * W 100-300 mm * H 10-100 mm
Peso del paquete/artículo	0,1 a 5 kg
Rendimiento de clasificación	Hasta 1800 pph
Identificación / escaneo	Códigos 2D y 3D, RFID
Alimentación de SKUs	Manual / Automático
Referencia	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR



## ISITORT CBS-V

Modelo	Clasificador lineal	Clasificador de Cinturones Estrechos
Tipo	Adecuado para paquetes pequeños y parcelas	Clasificación estable de paquetes grandes y pequeños
Eficiencia de velocidad	9 000 PCS/h	6 000 PCS/h
Velocidad máxima de carrera	1,5 m/s	2 m/s
Rango de objetos Peso & dimensión	Mínimo:100*100*10 mm - 0,5 kg Máximo: 600*400*400 mm - 15 kg	Mínimo:150*150*10 mm - 0,2 kg Máximo: 1300*1100*100 mm -60 kg
Dimensiones del portador	456*700 mm	195*1200 mm
Ancho de cinturón portador	400 mm	163 mm
Modo de entrada de paquetes	Automático/Manual	Automático/Manual
Referencia	CONSULTAR	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



Portal G07



767 Smart box

Modelo	G07	G07 Slim	G07 araña	767 Smart box	767 Smart box Slim
Software	ZCS Stargate	ZCS Stargate	ZCS Stargate	ZCS Stargate	ZCS Stargate
Opciones de tecnología RFID	UHF ISO 18000 6c Clase 1 Generación 2 4 antenas internas	UHF ISO 18000 6c Clase 1 Generación 2 2 antenas internas	UHF ISO 18000 6c Clase 1 Generación 2 4 antenas internas	UHF ISO 18000 6c Clase 1 Generación 2	UHF ISO 18000 6c Clase 1 Generación 2
Conexiones de instalación	220 V 0,5 kW	220 V 0,5 kW	220 V 0,5 kW	220 V 0,5 kW	220 V 0,5 kW
Peso	70 Kg	50 Kg	125 Kg	15 Kg	8 Kg
Dimensión interior	750 x 1200 x 2600 mm	360 x 700 x 2150 mm	990 x 990 x 140 mm	378 x 1000 x 104 mm	350 x 600 x 85 mm
Referencia	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



Titan 900



G30 Sistema de retorno

Modelo	910 STD	915 STD	910 Slim	915 Slim	Modelo	G30	G30 Slim
Software	ZCS Stargate	ZCS Stargate	ZCS Stargate	ZCS Stargate	Software	ZCS Stargate	ZCS Stargate
Capacidad de carga	150 Kg	150 Kg	100 Kg	100 Kg	Opciones de tecnología RFID	UHF ISO 18000 6c Clase 1 Generación 2	UHF ISO 18000 6c Clase 1 Generación 2
Peso	320 Kg	340 Kg	250 Kg	280 Kg	Conexiones de instalación	220 V 0,5 kW	220 V 0,5 kW
Nº de Puertas	10	15	10	15	Peso	175 Kg	125 Kg
Ranuras	De 100 a 600	De 150 a 900	de 100 a 200	de 150 a 300	Dimensión maquina	898 x 958 x 1924 mm	800 x 500 x 1924 mm
Referencia	024-272121	024-272122	024-272123	024-272124	Dimensiones máximas del carro	750 x 820 x 1820 mm	600 x 400 x 1300mm
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	Referencia	CONSULTAR	CONSULTAR
					PVP	CONSULTAR	CONSULTAR



**G<sup>®</sup>-CUP  
E 272**



**G<sup>®</sup>-CUP light  
E 2601**

Modelo	<b>E 2721</b>	<b>E 2722</b>	<b>E 2723</b>	<b>E 2724</b>	<b>E 2601/1</b>	<b>E 2601/2</b>	<b>E 2601/3</b>
Volumen	970 Litros	890 Litros	640 Litros	840 Litros	460 Litros	740 Litros	850 Litros
Capacidad de carga	300 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg
Número de compartimentos	3	3	2	3	3	3	4
Peso	80 Kg	77 Kg	63 Kg	75,5 Kg	35 Kg	41,5 Kg	47 Kg
Rueda-Ø (mm)	200	200	200	200	160	160	160
Dimensión interior	1320 x 600 x 1220	1130 x 550 x 1430	1130 x 550 x 1030	1130 x 520 x 1430	870 x 460 x 1160	1180 x 540 x 1160	1180 x 540 x 1330
Dimensión exterior	1410 x 690 x 1596	1220 x 640 x 1806	1220 x 640 x 1406	1220 x 610 x 1806	960 x 500 x 1460	1270 x 580 x 1460	1270 x 580 x 1630
Referencia	024272121	024272122	024272123	024272124	023260101	023260102	023260103
PVP	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR



1. Esta tarifa con validez a partir del día 01-04-2026 anula las anteriores versiones emitidas.
2. Los precios indicados en esta tarifa no incluyen IVA y pueden estar sujetos a cambios debidos a variaciones de costes de producción del producto y otros motivos.
3. El precio final de la compraventa final será estipulado en el momento del cierre del periodo y su curso formal por parte del comprador.
4. Los portes de envío de los productos adquiridos serán sin cargo en la península para pedidos superiores a 150,00 euros netos. (IVA no incluido). En caso de que un pedido sea inferior importante el coste de los portes, valorados en 12,00 euros serán incluido en la factura emitida. Consulte las condiciones de envío fuera de la península.
5. El comprador deberá verificar la recepción de la mercancía y en caso de incidencia hará las pertinentes observaciones vía e-mail dirigido a [administracion@neodal.es](mailto:administracion@neodal.es) en un plazo máximo de 48 horas. Pasado dicho plazo de tiempo se entenderá que la mercancía entregada por el proveedor ha sido recibida de forma correcta, no siendo atendidas reclamaciones posteriores a este plazo.
6. Las máquinas, consumibles o accesorios que fueran objeto de devolución deberán ser puestas a disposición Neodal Global Services. en perfecto estado, con su embalaje, manual de instrucciones y accesorios originales. Los portes de devolución serán cargo del cliente.
7. Nuestra mercancía está garantizada por el plazo de un año a partir de la fecha de factura incluyendo mano de obra y piezas, siempre y cuando el uso de la misma haya sido dentro de las especificaciones técnicas del equipo. Quedan exentas de esta garantía todas aquellas incidencias que tengan su causa en un uso indebido o negligente del bien adquirido. Hasta que Neodal Global Services no haya percibido en su totalidad el precio estipulado, el producto vendido no pasará a ser propiedad del comprador, asumiendo con respecto al vendedor la obligación de no vender, ceder, traspasar o gravar en cualquier forma el objeto de la compraventa y responder de los daños y perjuicios que sobrevinieran incluso por causa fortuita.
8. Si el comprador no pagara a su vencimiento el producto adquirido, el vendedor podrá optar por exigir al comprador el reembolso total e inmediato del precio adeudado o dar por resuelto el presente contrato de compraventa, con pérdida para el comprador de las cantidades satisfechas como cláusula penal libremente consentida.
9. Neodal Global Services se reserva el derecho de realizar cualquier cambio o modificación de esta tarifa de precios y productos. Los datos ofrecidos son correctos salvo posible error tipográfico o fortuito.



TELÉFONO  
MAIL  
SERVICIO TÉCNICO  
WEB

93 566 00 99  
administracion@neodal.es  
sat@neodal.es  
www.neodal.es